



## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015 / 830  
Seite 1 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

#### 1. **Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

Angaben zum Produkt

Handelsname: Cleanox 1  
Lieferant: HS-Cleaner Werner Krauter GmbH,  
Siemensstraße 2-5, D-73037 Göppingen  
07161 / 9383-102, Telefax 07161 / 9383-9100  
Telefon: 07161 / 9383-102, Telefax 07161 / 9383-9100  
Notfallauskunft: Giftnotrufzentrale Mainz +49 / (0) 6131/19240  
Giftnotrufzentrale Freiburg  
Hersteller: Häffner GmbH & Co. KG Tel: 07141-670- Labor

#### **Reach-Registriernummer:**

Eine Registrierungsnummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2, REACH-Verordnung (EG)

Nr: 1907/2006 EG Artikel 31 von der Registrierung ausgenommen ist.

Die jährlichen Tonnagen erfordern momentan keine Registrierung oder sind für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

#### 2. **Mögliche Gefahren der Zubereitung**

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Met. Corr. 1 H290 Kann korrosiv gegenüber Metallen sein  
Acute. Tox H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
Skin Corr. IB H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Gefahrenbezeichnung: Reizend  
Besondere Gefahrenhinweise  
für Mensch und Umwelt: Reizt die Augen und die Haut  
Wassergefährdungsklasse: 1 schwach wassergefährdend

#### 2.2 **Kennzeichnungselemente**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (eG) Nr. 1272/2008  
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet  
Gefahrenpiktogramm



GHS05



GHS07

Signalwort: Gefahr / Achtung  
Reduzierte Kennzeichnung ( $\leq 125$  ml)



## CLEANOX 1

Sicherheitsdatenblatt  
Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015 / 830  
Seite 2 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

### **Gefahrenhinweise**

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
Sicherheitshinweise  
P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren  
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtschutz tragen  
P301+P330+P331 **Bei Verschlucken:** Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.  
P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder Haar). Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.  
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

### **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt.**

**Augenkontakt:** Kann schwere Augenschäden verursachen.

**Hautkontakt:** Kann Verätzungen der Haut verursachen.

**Beim Verschlucken:** Gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
Kann Verätzungen des Verdauungstrakts verursachen.

**Beim Einatmen:** Das Einatmen des Aerosols kann die Verätzung der Atmungsorgane verursachen.

### **2.3 Sonstige Gefahren**

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar

**vPvB:** Nicht anwendbar

### **3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

#### **Chemische Charakterisierung:**

Wässrige Zubereitung aus sauren Komponenten  
und Hilfsstoffen

Gefährliche Inhaltsstoffe: Bezeichnung Gehalt-%

CAS-Nr: 7664-38-2 Phosphorsäure 85% Anteil <14%

Identifikationsnummer: **EG-Nummer:** 231-633-2

Indexnummer: 015-011-00-6

**RTECS-Nummer:** TB 6300000

**Zusätzlich Hinweise:** E 338

SVHC: Nicht verboten und/oder eingeschränkt



## CLEANOX 1

Sicherheitsdatenblatt  
Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 3 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

**Lagerung:** Bei Zimmertemperatur Behälter dicht verschlossen, trocken, an gut belüftetem Ort aufbewahren  
Säurebeständiger Fußboden, keine Metallbehälter verwenden. Vor Frost schützen  
Lagerklasse: 8B

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### **4.1 Allgemeine Hinweise:**

##### **Nach Hautkontakt:**

Beschmutzte Kleidung wechseln  
Mit Wasser und Seife sofort abwaschen gut nachspülen. Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.

##### **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

##### **Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen herbeiführen, Wasser trinken  
Gefahr von Magenperforation

##### **Nach Einatmen:**

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Für Frischluft sorgen.



#### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Magen- und Darmbeschwerden

##### **Hinweise für den Arzt:**

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

**Gefahren:** Gefahr von Magenperforation

#### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**5.1 Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

Produkt selbst brennt nicht

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bildung von SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S möglich

Besondere Schutzausrüstung: Umluftabhängiges Atemschutzgerät tragen



**CLEANOX 1**  
Sicherheitsdatenblatt  
Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 4 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

Besondere Gefahren: Bei Kontakt mit Metallen kann sich Wasserstoffgas bilden (Explosionsgefahr)!

Für diesen Stoff/Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen.  
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich Phosphoroxide.



Vollschutzanzug tragen.

**Weitere Angaben:**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation oder Abwasser gelangen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechen den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**6. Maßnahmen zur unbeabsichtigten Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren.**

Schutzausrüstung tragen, Ungeschützte Personen fernhalten, persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Keine Dämpfe einatmen.  
Für angemessene Lüftung sorgen. Gefahrenzone räumen.  
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Mit viel Wasser verdünnen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren)  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder Universalbinder) aufnehmen.  
Neutralisationsmittel anwenden.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13



## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 5 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

## 7. **Handhabung und Lagerung**

### **7.1 Hinweise zum sicheren Umgang:**

Persönliche Schutzausrüstung tragen -Säurefest.  
Aerosolbildung vermeiden.  
Hinweis auf Etikett beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht entzündlich, Explosionsgefahr besteht jedoch bei Kontakt mit Metallen durch Bildung von Wasserstoff

### **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Nicht geeignetes Behältermaterial: Aluminium.

Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Schmelzpunkt von 21°C beachten.

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

NE-Metalle fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Verunreinigungen schützen.

Vor Frost schützen

**Minimale Lagertemperatur:** Nicht unter 20°C lagern.

**Lagerklasse:** 8B .sr Nichtbrennbare saure ätzende Stoffe.

**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)**

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

**7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**



**hscleaner®**

**CLEANOX 1**

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 6 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Raumabsaugung und örtlichen Absaugung.

**8.1 Zu überwachende Parameter**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Y: Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko der Fruchtschädigung zu befürchtet. (s. TRGS 900; Nummer 2.7)

7664-38-2 Phosphorsäure

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2 E mg/m<sup>3</sup>- / 2(1); DFG, EU, AGS, Y  
IOELV (Europäische Union) Kurzzeitwert: mg/m<sup>3</sup> / Langzeitwert: mg/m<sup>3</sup>

**DNEL-Werte**

Inhalativ Langzeit-Exposition – systemische Effekte mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter)

Langzeit-Exposition-lokale Effekte 2,92 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter)

0,73 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher)

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Persönliche Schutzausrüstung:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

**Atemschutz:**

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung

Kurzzeitig Filtergerät:

Partikelfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen für feste und flüssige Partikel

(z.B. EN 143 (CEN:EN ISO 14387:2004 + A1:2008: EN 143 . 2000/AC:2005-EN 143:2000/A1:2006) oder 149, Typ P2 oder FFP2) (Kennfarbe: weiß)

**Handschutz:**



Handschuhe –säurebeständig

(CEN EN 374:2003)

Handschuhmaterial: Handschuhe aus Nitril, Fluorkautschuk (Viton) (FKM),

Naturkautschuk/Naturlatex (NR) – 0,5mm Schichtdicke, Polychloropren (CR) 0,5mm

Durchdringungszeit>8 h, Butylkautschuk 0,5mm Durchdringungszeit> 8h, Handschuhe

aus Gummi, Handschuhe aus Neopren, Handschuhe aus PVA. Die Auswahl eines

geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.



hs cleaner®

CLEANOX 1

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 7 von 14

überarbeitet: 17.02.2022



DIN/EN166  
Dichtschließende Schutzbrille

**Körperschutz:**

Säurebeständige Schutzkleidung (nach (DIN-EN 465)



Stiefel aus Gummi (nach DIN-EN 346).

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Form:** flüssig syrupartig  
**Farbe:** Physikalisch farblos, klar bis hellgelb  
**Geruch:** Geruchlos / nicht bestimmt  
**Geruchsschwelle:** nicht bestimmt

	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
<b>Flammpunkt:</b>	nicht bestimmt /	anwendbar	
<b>Dichte:</b>	bei 20 ° C	1,685 -1,69g/cm <sup>3</sup>	
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	löslich vollständig	mischbar	
<b>Schmelzpunkt</b>	21°C		
<b>Siedepunkt:</b>	158° C		
<b>Zersetzungstemperatur</b>	300°C		
<b>Explosive Eigenschaften:</b>	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich		
<b>Dampfdruck bei 50° C</b>	0,18 mbar		
<b>pH-Wert bei 20° C</b>	(10g/l) 1,7		
<b>Dampfdruck bei 50°C</b>	18 22 Hg		
<b>Viskosität kinematisch bei 20°</b>	38 x (DIN 53211/4)		



hs cleaner®

## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830

Seite 8 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität Reagiert heftig mit starken Alkalien.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen: Thermische Zersetzung bei ca. 300°C

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.

Korrosiv gegenüber Metallen.

Bei der Mischung mit Wasser muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur der Lösung nicht zu viel steigt. Es ist immer die Säure ins Wasser, langsam und unter Rühren zuzugeben. Das Wasser nie in die Säure nachgießen.

**10.4 zu vermeidende Bedingungen.** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Basen, reaktive Metalle.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Phosphoroxide (z.B. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

Giftige Phosphorverbindungen.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Reizwirkungen an Haut und Augen

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

### Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte

Oral LD50 1530 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 2740mg/kg (Kaninchen)

LC50 inhalativ (Kaninchen): 1,689mg/l

### Primäre Reizwirkung:

Nach Verschlucken: Irritieren für Mund, Hals und Speiseröhre

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Kann irreversible Augenschäden verursachen

Reizung der Atemwege möglich

**Hautverätzung Kaninchen:** Augenreizung bei 119mg

**Ernsthafte Augenschädigungen/-reizung Kaninchen:** Hautreizung bei 595mg/24h

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sonstige Angaben:** Verschlucken führt zu Verätzungen des oberen Verdauungs- und Atmungsstraktes.

**Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:** Keine Angaben.

**Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung)**





## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 9 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Tachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

**Toxizität bei wiederholter Aufnahme:** Nicht bekannt

**CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)** Nicht bekannt.

**Keimzell-Mutagenität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### 12. Angaben zur Ökologie –Umweltbezogene Angabe

**Aquatische Toxizität:** Bewertungszahl gegen Fische: 3,1

**Akute Fischtoxizität:** LCO: 100-1000mg/l (Literaturwert)  
LC20 (96h) 3-3,5 mg/l

**Akute Daphnientoxizität:** EC50 (48h) > 100mg/l (Daphnia magna) Wasserfloh (OECD 202)

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Bioakkumulationspotenzial:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **Verhalten in Umweltkompartimenten:**

Phosphorsäure trägt zur Eutrophierung der Gewässer bei, daher nicht in die Oberflächenwässer gelangen lassen.

Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.

Kann aus dem Wasser durch chemische Flockung eliminiert werden.

**Mobilität im Boden:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **Weitere ökologische Hinweise:**

##### **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

#### **Ergebnisse der PBT-und PvB-Beurteilung:**

##### **PBT:**



Sicherheitsdatenblatt  
Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 10 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

### **13. Hinweise zur Entsorgung**

#### **Verfahren der Abfallbehandlung:**

Empfehlung: Wegen Recycling Hersteller ansprechen

#### **Europäischer Abfallkatalog**

Die angegebene EAK-Abfallschlüsselnummer bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte und Mischungen. Je nach Verunreinigung und Herkunft können andere Abfallschlüsselnummern erforderlich sein. Im Zweifelsfall die lokalen Abfallentsorger zu Rate ziehen.

Abfallschlüsselnummer

06 00 00 Abfälle aus Anorganisch-Chemischen Prozessen

06 01 00 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung HZVA

06 01 04 Phosphorsäure und phosphorige Säure

#### **Ungereinigte Verpackungen:**

##### **Empfehlung:**

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

15 01 10\* Verpackung, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

**Handelsname: Phosphorsäure 85%**

##### **Empfohlenes Reinigungsmittel:**

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungs- und/oder Neutralisationsmitteln.



## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 11 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

#### **14. Vorschriften**

##### **Angaben zum Transport**

**UN-Nummer ADR, IMDG, IATA** UN1805

##### **Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung**

**ADR** Phosphorsäure, Lösung

**IMDG, IATA** Phosphoric Acid, Solution

Transportgefahrenklassen: ADR, IMDG, IATA



Klasse / Class 8 (C1) Ätzende Stoffe  
Gefahrenzettel / Label 8

**Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA: III**

##### **Umweltgefahren:**

**Marine pollutant:** Nein

**Besondere Kennzeichnung (ADR)**

**Besondere Kennzeichnung (IATA)**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** Achtung Ätzende Stoffe

**Kemler-Zahl:** 80

**EMS-Nummer:** F-A, S-B

**Segregation groups** Acids

**Stowage Category** A

**Massengutbeförderung gemäß des MARPOL-Übereinkommens  
und gemäß IBC-Code:** nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Postversand unzulässig  
Quantity limitations: On passenger aircraft/ rail: 5 L

*Fortsetzung nächste Seite*



**hscleaner®**

**CLEANOX 1**

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach

(EU) 2015/830

Seite 12 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

**ADR**

**Begrenzte Menge (LQ)** 5 l

**Freigestellte Mengen (EQ)** Code: E1

*Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30ml*

*Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000ml*

Beförderungskategorie 3

Tunnelbeschränkungscode: E

### **15. Rechtsvorschriften**

**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch.**

**Richtlinie 2012/18/EU**

**Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe**

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**

**Nationale Vorschriften:**

**Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchRiV) beachten (92/85/EWG)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten (94/33/EWG)

**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

Wassergefährungsklasse:

VwVwS (Deutschland) vom 17.05.1999

WGK 1 (Listeneinstufung) schwach wassergefährdend.

Kenn-Nr: 392

***Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen.***

Verordnung 1272/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 1907/2006/EG, mit Nachträgen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.2.2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), mit Nachträgen.

***Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDB) entspricht der Verordnung (EU) Nr. 453/2010, die den Anhang der II der Verordnung (EC Nr. 1907/2206 (Reach) ersetzt.***

***Fortsetzung auf nächster Seite***



## CLEANOX 1

### Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 13 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.11.2008 über Abfälle Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien VERORDNUNG (EU) Nr. 231/2012 DER KOMMISSION vom 09. 03.2012 mit Spezifikation für die in den Anhängen II und II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatzstoffe, Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.09.2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung.

**BG-Merkblatt:** BGI 595 „Reizende Stoffe/ätzende Stoffe“ (ZH1/229) (M004)

**Internationale Vorschriften:**

**TSCA (Toxic Substances Control Act) (USA):** Dieser Stoff ist gelistet.

**ENCS (Japan):** MITI no: (1)-422

**ISHL (Japan):** MITI no: (1)-422

**AICS/NICNAS: (Australian Inventory of Chemical Substances) (Australien):** In AICS gelistet

**DSL/NDSL (Domestic Substance List) (Kanada):** In DSL gelistet. In NDSL nicht aufgelistet.

**PICCX (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) (Philippinen):** Dieser Stoff ist gelistet.

**ECL (Existing Chemical List) (Korea):** KE no: KE-27427

**KECI (Korea):** KE no: KE-27427

**NZIOC (Neuseeland):** Dieser Stoff ist gelistet.

**IECS (Inventory of Existing Chemical Substances in China) (China):** Dieser Stoff ist gelistet.

**Weitere Angaben:**

**New Zealand:**

ERMA: HSNO Approved: Yes

ERMA: Application code: TRS05002

ERMA: Approvalcode: HSR001571

**Taiwan:** Not listed in list of toxic chemical substances

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

### **16. Sonstige Angaben**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die Angaben auf unserem Sicherheitsdatenblatt sind auf dem heutigen Stand der Fachkenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf mögliche Sicherheitserfordernisse zu erläutern. Diese Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

**Fortsetzung nächste Seite**



**CLEANOX 1**

**Sicherheitsdatenblatt**

Gemäß EG-Richtlinie Nr. 1907/2006 /EG Reach  
(EU) 2015/830  
Seite 14 von 14

überarbeitet: 17.02.2022

---

**Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises danereuses par chemin de fer (Relulations Concerning the International Transport of Danerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation.

ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises danereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Good by Road)

IMDG: International Maritime Coder for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (Reach)

LC50: lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substance of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Korrosiv gegenüber Metallen – Kategorie 1

Acute Tox 4: Akute Toxizität \_ Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/ätzende Wirkung-Kategorie 1B

Schlüssel oder Legende für die im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de) nachgelesen werden.